



Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii



CENTRUM INFORMACJI
O NARKOTYKACH
I NARKOMANII

„Epidemiologia zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce ”

Artur Malczewski

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Konferencja PAP, 10.11. 2010 r.

Rozmiary zjawiska

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i
amfetaminy

Konopie
indyjskie

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

- ☐ Używanie heroiny w Polsce – sytuacja stabilna, ze wskazaniem na tendencję spadkową
- ☐ Najprawdopodobniej odnotowujemy zmniejszanie się używania iniekcyjnego heroiny w Polsce
- ☐ 20–27 000 osób problemowo używa heroiny (IPiN 2005)
- ☐ 75% odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek to użytkownicy heroiny (CINN KBPN 2008)
- ☐ Wzrost ilości skonfiskowanej heroiny w Polsce – 86 kg (CINN KBPN 2009)
- ☐ Spadek liczby przestępstw z 2416 w 2008 do 2070 w 2009
- ☐ W przypadku około 25% osób, które zgłosiły się do leczenia, narkotykiem podstawowym była heroina (CINN TDI 2008)
- ☐ Stabilny trend nowych zakażeń HIV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków

Działania

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

☐ 85 ośrodków stacjonarnych w Polsce oraz około 12 000 osób leczonych (KBPN 2008)

Kokaina

☐ 23 programy metadonowe i prawie 2000 pacjentów (KBPN 2010)

Ecstasy i
amfetaminy

☐ 13 programów wymiany igieł i strzykawek około 3000 odbiorców (CINN KBPN 2009)

Konopie
indyjskie

☐ Wzrost nakładów finansowych NFZ na leczenie osób uzależnionych

☐ Wzrastająca dostępność leczenia dla osób uzależnionych od heroiny

Nowe narkotyki
a Internet

☐ Zmniejszający się zasięg działania programów wymiany

Reagowanie na
problem
narkotykowy

Rozmiary zjawiska

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i
amfetaminy

Konopie
indyjskie

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

- ☐ Niewielkie rozpowszechnienie używania kokainy w Polsce
- ☐ Używanie kokainy w populacji generalnej na poziomie 1% (CINN KBPN 2009)
- ☐ Najbardziej popularnym stymulantem w Polsce jest amfetamina
- ☐ Wzrost ilości skonfiskowanej kokainy 117 kg (CINN KBPN 2009)
- ☐ Wzrost liczby przestępstw z 377 do 477 (KGP 2009), jednakże stanowią one niewielki odsetek wszystkich przypadków (około 0,7%)
- ☐ Sytuacja wymaga monitorowania ze względu na sygnały o nowych drogach przemytu

Rozmiary zjawiska

- Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków ☐ 5,5% młodzieży szkolnej w wieku 18-19 przyznało się do
zażycia ekstazy (CBOS 2008) oraz 1,3 % dorosłych (CINN
KBPN 2009)
- Kokaina ☐ 9% młodzieży szkolnej w wieku 18-19 przyznało się do
zażycia amfetaminy (CBOS 2008) oraz 2,8 % dorosłych
(CINN KBPN 2009)
- Ecstasy i
amfetaminy ☐ 61% odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek to
użytkownicy amfetaminy (CINN KBPN 2008)
- Konopie
indyjskie ☐ Wzrost ilości skonfiskowanej amfetaminy - 422 kg, ale
spadek liczby skonfiskowany tabletek ekstazy 219 tysięcy
(CINN KBPN 2009)
- Nowe narkotyki
a Internet ☐ Wzrost liczby przestępstwa z powodu amfetaminy z 13275
w 2008 do 2009 14 543, ale spadek liczby przestępstw z
powodu ekstazy z 2279 (2008) do 1863 (2009)
- Reagowanie na
problem
narkotykowy ☐ Spadek liczby wykrytych laboratoriów – 8 (KGP 2009)
☐ W opinii młodzieży spadek dostępności amfetaminy (ESPAD
2007)

Rozmiary zjawiska

- Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków ☐ 30,5% młodzieży szkolnej w wieku 18-19 przyznało się do zażycia konopii indyjskich (CBOS 2008) oraz 5,3 % dorosłych (CINN KBPN 2009)
- Kokaina ☐ Tendencja spadkowa u używaniu konopii indyjskich
- Ecstasy i
amfetaminy ☐ Wzrost ilości skonfiskowanej marihuany - 883 kg, ale spadek ilości skonfiskowanego haszyszu - 17 kg (CINN KBPN 2009)
- Konopie
indyjskie

☐ Rozwój krajowych upraw konopii – 422 uprawy wykryte przez Policję (KGP 2009)
- Nowe narkotyki
a Internet ☐ Wzrost liczby przestępstw z powodu konopii indyjskich z 35 925 (2008) do 45 756 w 2009 (KGP)
- Reagowanie na
problem
narkotykowy

Rozmiary zjawiska

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

- 3,5% młodzieży szkolnej w wieku 18-19 przyznało się do zażycia „dopalaczy” (CBOS 2008) oraz 5,9% dorosłych (CINN KBPN 2009)

Kokaina

- W ciągu ostatniego roku „dopalaczy” używało 5% badanych dorosłych a ostatnich 30 dni – 4%; (CINN KBPN 2009)

Ecstasy i
amfetaminy

- Policja zabezpieczyła 1800 g oraz 7 roślin szafli wieszcza (KGP 2009).

Konopie
indyjskie

- Rozwój sprzedaży za pomocą sieci sklepów – polska specyfika

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

Działania

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i
amfetaminy

Konopie
indyjskie

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

- ☐ Podnoszenie jakości działań profilaktycznych poprzez stworzenie systemu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz opracowanie Europejskich standardów jakości programu profilaktycznego
- ☐ Wczesne rozpoczęcie monitorowania problemu „dopalaczy” – realizacja ogólnopolskich badań w 2008, 2009 oraz 2010 roku
- ☐ Kampania profilaktyczne np.: „Dopalacze mogą się wypalić” (2008), „Brałeś, nie jedź” (2009)
- ☐ Wzrost nakładów finansowych NFZ na leczenie osób uzależnionych
- ☐ Wzrastająca dostępność leczenia dla osób uzależnionych od heroiny
- ☐ Wzrost aktywności policji oraz inspekcji sanitarnej

Podsumowanie

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i
amfetaminy

Konopie
indyjskie

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

- ☐ Sygnały zmniejszania się skali zjawiska używania narkotyków
- ☐ Zwiększenie kontroli rynku narkotykowego – intensyfikacja działań Policji i innych służb
- ☐ Wzrost nakładów na problem narkotyków i narkomanii (NFZ – leczenie, samorząd terytorialny – profilaktyka)
- ☐ Uwagi wymaga wzrost dostępności do programów redukcji szkód

Heroina i
dożylne
przyjmowanie
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i
amfetaminy

Konopie
indyjskie

Nowe narkotyki
a Internet

Reagowanie na
problem
narkotykowy

Dziękuję za uwagę!

www.cinn.gov.pl

www.kbpn.gov.pl