



Europejskie Centrum Monitorowania  
Narkotyków i Narkomanii

## **Sprawozdanie roczne: problemy narkotykowe w Europie roku 2010**



# Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Rok utworzenia: 1993

Lokalizacja: Lizbona

Liczba pracowników: 100



**Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków**

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie indyjskie

Nowe narkotyki a  
Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

## Problem heroiny



Największy problem narkotykowy Europy

Sytuacja ogólnie stabilna

Duży problem w niektórych krajach sąsiednich

# Osoby problemowo używające opiatów

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

Około 1,35 mln  
w UE i Norwegii:  
0,4% populacji dorosłych

Ostatnie szacunki krajowe:  
od 0,1 do 0,8% populacji dorosłych



# Osoby przyjmujące narkotyki dożylnie



Od 750 000 do jednego miliona w UE i Norwegii — 0,26% populacji dorosłych

Spadek odsetka osób przyjmujących opiaty dożylnie rozpoczynających leczenie

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

# Tendencje w nowo zgłoszonych zakażeniach HIV wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie w czterech państwach członkowskich UE, w których odnotowano wysoki wskaźnik zakażeń

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



## Tendencje w zakresie używania opiatów



Według pośrednich wskaźników problemy związane z używaniem opiatów w Europie utrzymują się na stałym poziomie lub wykazują niewielki wzrost

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy


Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

# Tendencje w podejmowaniu leczenia w rozbiciu na podstawowe narkotyki

- Heroin
- Cocaine
- Cannabis
- Other stimulants



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Zgony spowodowane przez narkotyki: zmiana w okresie od 2000 do 2003 r.



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie


Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy





# Zgony spowodowane przez narkotyki: zmiana w okresie od 2004 do 2007/2008 r.



- Heroina i dożylnie przyjmowane narkotyki
- Kokaina
- Ecstasy i amfetaminy
- Konopie indyjskie
- Nowe narkotyki a Internet
- Reagowanie na problem narkotyczny



# Tendencje w zakresie średniego wieku osób zmarłych wskutek używania narkotyków w niektórych krajach europejskich

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Tendencje w zakresie przestępstw związanych z heroiną

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Szacowana liczba przypadków konfiskaty i ilości skonfiskowanej heroiny

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Możliwe przyczyny bieżących tendencji w zakresie opiatów



Światowa produkcja heroiny

Starzejąca się populacja osób problemowo używających opiatów

Jednoczesne używanie wielu narkotyków i inne zachowania wysokiego ryzyka

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Problemowe używanie opiatów w krajach ościennych



Według raportów UNODC problemowe używanie opiatów w Rosji i na Ukrainie przekracza średnią UE o 2–4 razy

Wysoki odsetek osób przyjmujących narkotyki dożylnie i wysokie poziomy zakażeń HIV

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Rozpowszechnienie używania kokainy



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

## Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

14 mln Europejczyków używało w swoim życiu  
kokainy (4,1%)

4 mln w ostatnim roku (1,3%)

3 mln to osoby od 15 do 34 roku życia



# Używanie kokainy: rozpowszechnienie w ostatnim roku wśród młodych dorosłych w Europie, Australii, Kanadzie i USA

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


**Kokaina**

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie


Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Tendencje w podejmowaniu leczenia w rozbiciu na podstawowe narkotyki

- Heroin
- Cocaine
- Cannabis
- Other stimulants



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

**Kokaina**

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Zgony spowodowane kokainą



W 2008 r. zgłoszono około 1 000 zgonów wskutek używania kokainy

Odnotowano wyraźny wzrost liczby przypadków śmiertelnych w Hiszpanii oraz w Zjednoczonym Królestwie

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

**Kokaina**

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

# Konfiskaty kokainy



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

## Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

Wzrost liczby przypadków konfiskaty w okresie  
ostatnich 20 lat: 96 000 (2008)

Spadek skonfiskowanych ilości od 2006 r.:  
67 ton (2008)

Nowe techniki przemytu

# Ogólna stabilizacja tendencji w zakresie używania ecstasy i amfetamin

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

**Ecstasy i  
amfetaminy**

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



2,5 mln młodych  
dorosłych (1,7%)  
używało w ostatnim  
roku ecstasy



1,5 mln młodych  
dorosłych (1,2%)  
używało w ostatnim  
roku amfetamin

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

**Ecstasy i  
amfetaminy**

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



Regionalne różnice w poziomach i wzorcach  
problemowego używania amfetaminy w  
Europie

# Obiekty związane z nielegalnymi narkotykami zlikwidowane w UE według zgłoszeń przekazanych Europolowi

Heroina i dożylne przyjmowanie narkotyków

Kokaina


Ecstasy i amfetaminy

Konopie indyjskie

Nowe narkotyki a Internet

Reagowanie na problem narkotykowy

Amphetamine	x	Ecstasy	x
Methamphetamine	x	Other	x
Cocaine	x	Unknown	x



## Rozpowszechnienie używania konopi indyjskich



75,5 mln Europejczyków używało w swoim życiu  
konopi indyjskich (22,5%)

23 mln w ostatnim roku (6,8%)

17 mln to osoby od 15 do 34 roku życia

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

**Konopie  
indyjskie**

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

# Używanie konopi: rozpowszechnienie w ostatnim roku wśród młodych dorosłych

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

**Konopie  
indyjskie**


Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Tendencje w podejmowaniu leczenia w rozbiciu na podstawowe narkotyki

- Heroin
- Cocaine
- Cannabis
- Other stimulants



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

**Konopie  
indyjskie**

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Codziennie używanie konopi indyjskich



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

**Konopie  
indyjskie**

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

Być może nawet 3 mln młodych  
Europejczyków (2,3%) używa codziennie  
konopi indyjskich

# Konfiskaty

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

**Konopie  
indyjskie**

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



Skonfiskowano około 1 000 ton konopi indyjskich  
(w 90%: żywicy konopnej)

Domową produkcję odnotowano we wszystkich  
krajach europejskich

# Wykrywanie nowych narkotyków

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

**Nowe narkotyki  
a Internet**

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

W 2009 r. za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania zgłoszono w UE rekordową liczbę (24) nowych substancji

Wzrost popularności syntetycznych katynonów, w tym mefedronu

Nowe syntetyczne kannabinoidy



# Używanie nowych narkotyków (spice, katynon itp.)

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

**Nowe narkotyki  
a Internet**

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy

Dostępna jest niewielka  
liczba badań

Zmieniające się substancje i  
ich rodzaje

Mogą osiągnąć wysoki  
poziom rozpowszechnienia  
wśród bywalców klubów i  
osób używających konopi  
indyjskich



# Monitorowanie Internetu

Heroina i  
dożyłne  
przyjmowanie  
narkotyków

170 sklepów internetowych

Substancje sprzedawane jako „legalne  
dopalacze”

Ecstasy i  
amfetaminy

Szybkie dostosowanie do środków  
kontroli

Konopie  
indyjskie



Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Formułowanie polityki antynarkotykowej w Europie

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE mają kompleksową strategię antynarkotykową

Brak wyraźnego wzorca powiązania strategii antynarkotykowej z antyalkoholową



# Profilaktyka

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**



Powszechny dostęp do informacji w Europie mimo dowodów wskazujących na ograniczoną skuteczność

Nadal ograniczona profilaktyka selektywna i wskazująca w większości krajów

Definiowanie norm profilaktyki

## Duże inwestycje w leczenie



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet


**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**

Leczeniu poddaje się co roku co najmniej milion Europejczyków

Duży wzrost w ostatnich dziesięcioleciach:  
nowe placówki leczące i nowe potrzeby

# Duże inwestycje w leczenie: leczenie substytucyjne uzależnienia od opiatów

■ EU 12  
■ EU 15



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Szacowany odsetek osób problemowo używających opiatów poddawanych leczeniu substytucyjnemu

Heroina i dożylnie przyjmowane narkotyki


Kokaina

Ecstasy i amfetaminy

Konopie indyjskie

Nowe narkotyki a Internet

Reagowanie na problem narkotykowy



## Dostęp do leczenia: bariery i wyzwania



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**

Ograniczona liczba placówek leczących, restrykcyjne kryteria przyjęcia, koszty, godziny otwarcia itd.

Leczenie farmakologiczne środkami stymulującymi

Recesja gospodarcza: większe potrzeby i skromniejsze zasoby?



# Ograniczanie szkód

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**



Rozprowadzono około 40 mln strzykawkę za pośrednictwem specjalistycznych programów

W większości krajów zwiększono liczbę wydawanych strzykawkę

Zapobieganie przedawkowaniu przez przekazanie na własność dawek naloksonu w niektórych krajach

## Więzienia (stan obecny)



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**

600 000 osób w zakładach karnych w UE

Według doniesień 10–30% przebywa w zakładach karnych z powodu przestępstw związanych z narkotykami

Używanie narkotyków jest dużo bardziej rozpowszechnione niż wśród ogółu społeczeństwa

Większe ryzyko przedawkowania po zwolnieniu z więzienia



## Więzienia (wachlarz rozwiązań)



Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków

Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

**Reagowanie na  
problem  
narkotykowy**

Prawo do takich samych usług jak w przypadku osób żyjących w danej społeczności

Niektóre kraje stwierdzają konieczność opracowania szczególnych strategii i interwencji

Przekazanie opieki zdrowotnej w więzieniach ministerstwu zdrowia; wprowadzenie służb zajmujących się leczeniem uzależnienia od narkotyków lub opieką zdrowotną w więzieniach

Opracowanie szczegółowych norm



# Odsetek więźniów poddawanych leczeniu substytucyjnemu uzależnienia od opiatów

Heroina i  
dożylne  
przyjmowanie  
narkotyków


Kokaina

Ecstasy i  
amfetaminy

Konopie  
indyjskie

Nowe narkotyki  
a Internet

Reagowanie na  
problem  
narkotykowy



# Wnioski 2010

- Sytuacja w zakresie używania narkotyków w Europie jest ogólnie stabilna, przy czym istnieją różnice między poszczególnymi regionami
- Zmiany w podaży i używaniu narkotyków oraz pojawienie się rekordowej liczby nowych substancji próbą dla europejskich modeli kontroli narkotyków
- W ostatnich dziesięcioleciach wzrósł poziom reagowania na problemy narkotykowe w Europie, ale czy zmniejszy się on w obliczu recesji gospodarczej?
- Konieczność zapewnienia dalszych postępów w niektórych obszarach (profilaktyka, leczenie, więzienia)

